Édimbourg bois - Abri vélos fermé



Description

L'abri vélo Edimbourg bois vous permet de ranger et sécuriser votre vélo sur une longue période. Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas à clef ou à code (non fourni).
Une barre de fixation permet d'attacher le vélo en trois points avec un antivol en U.

Les + produits

- Résistance accrue au vandalisme.
- Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- Adapté à tous les vélos.
- Espace réduit au sol : 2 m² par vélo.
- Personnalisation possible : coloris, signalétique et matériaux des cloisons verticales.
- Modulable.

Tarification

À partir de 4 475 € HT, hors pose et transport.
Tarification variable selon le nombre de places et les options.

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.

Fabriqué en France


Mobilier éco-conçu


Tous coloris RAL au choix

(+33) 02.41.76.31.32
servicecommercial@abricyclette.fr

Panocolor SAS
15 bis Rue de la Gibaudière
49124 Saint-Barthélemy d'Anjou

Édimbourg bois - Abri vélos fermé





Caractéristiques techniques

- **Dimensions : Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,15m.**
- Largeur de porte : 0,923 m.
- Nombre de places par box : 1.
- Structure en profil acier 60 mm x 40 mm x 3 mm.
- Toiture en Dibond® 3mm.
- Barre d'attache avec protection caoutchouc, numéros de portes et patères inclus.
- Habillages latéraux et portes en tasseaux de Douglas 45 x 32mm.
- Peinture par thermolaquage poudre Époxy.

Options de personnalisation

- Coloris RAL aux choix,
- Signalétique,
- Habillages latéraux et habillages des portes.

Garantie

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.

Livraison et installation

Livraison : box livré sur palette, monté ou partiellement monté selon le nombre de places livrées

Installation : abri à visser sur sol dur par chevilles chimiques. Platines à spitter au sol par scellements chimiques ou vis béton. La platine se règle en hauteur pour permettre le réglage du niveau selon les irrégularités du sol.



Fabriqué en France

Mobilier éco-conçu

(+33) 02.41.76.31.32
servicecommercial@abricyclette.fr

Tous coloris RAL au choix

Panocolor SAS
15 bis Rue de la Gibaudière
49124 Saint-Barthélemy d'Anjou

Tout savoir sur le bois !

Quelques infos à connaître

Le bois est un matériau naturel, vivant et authentique. Sa beauté tient justement à son caractère unique : chaque pièce possède ses propres nuances et veinages. Utilisé pour la fabrication de nos abris, il est robuste, chaleureux et durable !

Toutefois, comme tout matériau naturel, il peut évoluer sous l'effet des conditions climatiques et de son environnement. Ces transformations sont normales et n'altèrent en rien la solidité, ni la fonctionnalité du produit. Choisir le bois, c'est accepter ses caractéristiques.



Variations de teinte / veinage

Les pièces de bois peuvent présenter des nuances différentes, qui s'harmonisent avec le temps.



Fentes et microfissures

De petites fissures superficielles peuvent apparaître, sans impact sur la stabilité de l'abri.



Nœuds et singularités

Les noeuds font partie du caractère naturel du bois et n'altèrent aucunement sa résistance.



Mousses de surface

Avec la pluie, une légère mousse peut apparaître en surface et se nettoie facilement une fois sèche.



Grisaillement naturel

Exposé aux UV, le bois prend progressivement une teinte grisée.



Fabriqué en France

Mobilier éco-conçu

(+33) 02.41.76.31.32
servicecommercial@abricyclette.fr

Tous coloris RAL au choix

Panocolor SAS
15 bis Rue de la Gibaudière
49124 Saint-Barthélemy d'Anjou