

Uplift Système de levage



Description

Le système de levage Uplift permet de stationner un vélo à la verticale contre une paroi sans effort.

Assisté d'un vérin à gaz réglable, ce système permet d'accrocher et récupérer son vélo en toute facilité. Il est adapté à tous les types de bicyclettes.

Une fois le vélo en position, vous pouvez le faire pivoter pour faciliter le stationnement d'autres vélos à côté.



Les + produits

- Adapté à tous les vélos
- Espace réduit au sol
- Facilité d'utilisation



Tarification

A partir de 230€ HT par Uplift. Minimum de commande de 5 Uplift. Nous consulter pour délais de livraison et remises selon quantités.

Uplift Système de levage



Caractéristiques techniques

Dimensions : Ht 1,60 x L 1,57 x Pro 1,15 m.

Hauteur avec vélo : 2 m

Prévoir 1,90 m minimum en profondeur pour la descente des vélos.

Profilés 80 x 80 mm

Positionnement : à 55 cm du sol

Espacement : 30 cm à 50 cm

Matériau : Acier galvanisé à chaud



Livraison et installation

Fourni avec notice d'installation dans son carton d'origine.

Installation :

Système à fixer avec les vis et chevilles fournis sur mur en béton.



Garantie

Système garanti 2 ans pièce et main d'œuvre.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, à l'usure normale des pièces.


Uplift Système de levage



Le vérin

Le système de levage Uplift est adapté pour tout type de vélo. Vérin de 800 NW : vélo de 12 à 24kg. Idéal pour les vélos de ville et VTT classiques.

Les prix sont identiques pour tous les vérins.



Options de personnalisation

Afin d'installer plus facilement le système de levage Uplift et de stocker plusieurs vélos, nous vous proposons les kits de fixation muraux en option.

Ces kits sont disponibles pour 2, 3, 4 ou 6 vélos. A partir de 230€ HT.

