

## Séville Abri vélo - AC22-SE



### Description

L'abri vélo Séville est un abri collectif et modulaire de grande capacité. Il permet un stationnement simple ou double étage, soit de 20 à 40 vélos selon le besoin. L'accès se fait par une porte unique avec plusieurs systèmes d'ouverture disponibles (clé, badge, digicode).



### Les + produits

- Adapté à tous les vélos
- Contrôle d'accès
- Espace réduit au sol : moins d'1 m<sup>2</sup> par vélo
- Personnalisation possible
- Sécurisé
- Modulable
- Éligible au programme CEE Alvéole



### Tarification

Nous consulter pour délais, coloris et remises selon quantités.



## Séville Abri vélo - AC22-SE



### Caractéristiques techniques

#### Dimensions :

- Simple : 5.5 m x 5.3 m x ht 2.58 m
- Double étage : 5.5 m x 6.5 m x 3 m

#### Nombre de places par module :


- Simple : 20
  - Double étage : 40
- Structure en bois et en acier galvanisé à chaud.  
Toiture en bac acier.  
Habillage en tasseaux de pin douglas.



### Garantie

#### Structure garantie 10 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.



Abri version double étage



Abri version simple



### Options de personnalisation

**Coloris** : thermolaquage poudre epoxy, couleur RAL au choix

**Supports vélos** : arceaux ou racks double étage

**Contrôle d'accès** : badge, VIGIK, clés

**Signalétique**

**Nombre de modules d'extension**

**Caméra de surveillance**



### Livraison et installation

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin

**Installation :**

Abri à fixer sur dalle béton.

Arrivée électrique à prévoir.

## Tout savoir sur le bois



### Quelques infos à connaître

Le bois est un **matériau naturel, vivant et authentique**. Sa beauté tient justement à son caractère unique : chaque pièce possède ses propres nuances et veinages. Utilisé pour la fabrication de nos abris, il est robuste, chaleureux et durable !

Toutefois, comme tout matériau naturel, il peut évoluer sous l'effet des conditions climatiques et de son environnement. **Ces transformations sont normales** et n'altèrent en rien la solidité, ni la fonctionnalité du produit. Choisir le bois, c'est accepter ses caractéristiques.



Variations de teinte / veinage



Fentes et microfissures



Nœuds et singularités

Les pièces de bois peuvent présenter des nuances différentes, qui s'harmonisent avec le temps.

De petites fissures superficielles peuvent apparaître, sans impact sur la stabilité de l'abri.

Les noeuds font partie du caractère naturel du bois et n'altèrent aucunement sa résistance.



Mousses de surface



Grisaillement naturel

Avec la pluie, une légère mousse peut apparaître en surface et se nettoie facilement une fois sèche.

Exposé aux UV, le bois prend progressivement une teinte grisée.